



STÓŁ OPERACYJNY GOLEM 5T Trendelenburg / Anty
STÓŁ OPERACYJNY GOLEM 5TB Trendelenburg / Anty

- Cztero segmentowa powierzchnia robocza z rozdzielnym segmentem nóg;
- Blaty stołu zdejmowalne, przeźierne dla promieni RTG;
- Podstawa ze stali nierdzewnej;
- Sterowanie ustawieniami stołu za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- Nośność 150kg;

Wymiary stołu:

- Całkowita długość stołu 2060mm;
- Całkowita długość bez segmentu głowy 1800mm ;
- Całkowita długość bez segmentu głowy i nóg 1100mm;
- Szerokość powierzchni roboczej 550mm;
- Szerokość powierzchni roboczej razem z listwami 590mm;
- Długość segmentu głowy : 260mm;
- Długość segmentu pleców 600mm;
- Długość segmentu siedzenia 480mm;
- Długość segmentu nożnego 660mm;

Ustawienia elektromechaniczne stołu:

- Zakres regulacji wysokości blatu 300mm;
- Minimalna wysokość 760mm ;
- Max wysokość 1060mm;
- Trendelenburg 15°
- Anty-Trendelenburg 15°
- Dla 5TB Przechył lateralny – boczny lewo/prawo 20°
- Regulacja segmentu plecowego +70/-10°
- Regulacja rozdzielnego segmentu nożnego 0/-90°
- Pamięć - Programator 4 pozycji zabiegowych



Ustawienia manualne stołu :

- Regulacja segmentu głowy - połączony system sprężyn gazowych $\pm 30^\circ$ oraz wertykalnie 125mm;
- Regulacja na boki rozdzielnego segmentu nożnego;



Wypośażenie standardowe:

- Stacjonarna podstawa,
- Listwy na segmentach stołu do montażu wyposażenia dodatkowego.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

- przejezdna podstawa kółka śred. 100mm z centr. hamulcem;
- akumulator z możliwością ładowania ;
- podpórki podudzia Goepela z uchwytami na listwę
- stalowa miska
- stalowa miska z odpływem i wiadrzem
- podpórka infuzyjna ręki
- ekran anestezyjologiczny
- pas mocujący z uchwytem na listwę
- podpórka dłoni (nadgarstka)
- stojak infuzyjny(kroplówki)
- podpórka zabiegowa ręki z podparciem podłogowym
- podpórka do artroskopii kolana
- uchwyt do kasety RTG
- zabezpieczenie ramion
- zabezpieczenie boczne
- wózek na asortyment ze stali nierdzewnej



od 2020 roku na życzenia Klienta i do indywidualnej wyceny dostępna również wersja stołu ortopedycznego z segmentem pleców do operacji barku oraz podpórką do artroskopii kolana

